

ELIT AS

ELIT LinkXpert TP

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Kabel- og nettverkstester enkelt og intuitivt via stor fargeberøringsskjerm.

LinkXpert TP er den perfekte følgesvennen for installasjon, dokumentasjon og til feilsøking av kobbernettverk i SoHo og kontormiljøer samt industrielle applikasjoner. Enheten tilbyr en unik kombinasjon av kabeltesting og omfattende Ethernet-nettverksdiagnostikk for å hjelpe brukere med å løse daglige Ethernet-nettverksproblemer og holde nettverket i gang 24/7. For nettverksoppstart kan LinkXpert TP kjøre automatiske tester som kan konfigureres individuelt. For feilsøking kan alle tester også kjøres individuelt.

- For igangkjøring og feilsøking i mindre nettverk ved bruk av kun kobberkabler (f.eks. SoHo, bolig og kontorer)
- Valgfrie tilbehørspakker utvider bruksområdet til industrielle - nettverk, f.eks. maskin- og anleggskonstruksjon
- Pålitelig multiverktøy for data- og nettverksinstallatører, vedlikeholdsingeniører og nettverksveiledere
- Enkel betjening og tydelig skjerm via 5 1/4" fargeberøringsskjerm
- Autotester i henhold til testprofiler og individuelle tester
- Omfattende nettverksdiagnostikk for aksepttesting og feilsøking av Ethernet-nettverk
- Oppladbart Li-Ion batteri for lang driftstid
- Testing av passiv kabling og aktive nettverk med kun én enhet
- Fullstendig dokumentasjon av testresultatene dine
- Prisgunstig modell med enestående pris/ytelse-forhold

El.nummer: 8009821
Art.nummer: 101 100 17
GTIN nummer: 7070810022465
Dimensjon: 160 x 93 x 33mm
Materialet: Støpt plastmateriale
Overflatebehandling: Dobbeltstøpt
Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT LinkXpert TP

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

Nei

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Ingen

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT LinkXpert TP

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no