

ELIT AS

ELIT LinkXpert M3**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Kabel- og nettverkstester på alle medier enkelt og intuitivt via stor fargeberøringsskjerm.

Med tilkobling til alle 3 media - kobber, fiber og WiFi:

LinkXpert M3 er perfekt for installasjon og dokumentasjon og til feilsøking av Ethernet-nettverk. Applikasjoner inkluderer SoHo og kontormiljøer samt industrielle applikasjoner.

LinkXpert M3 er et allsidig kablings- og nettverksverktøy som hjelper deg med å fullføre alt fra daglige kablingsoppgaver til å løse komplekse Ethernet-problemer.

Enheten tilbyr en unik kombinasjon av kablingstesting og omfattende Ethernet-nettverksdiagnostikk på kobber, fiber og WLAN for å holde nettverket i gang 24/7.

For nettverksoppstart kan LinkXpert M3 kjøre automatiske tester som kan konfigureres individuelt. Alle tester kan også kjøres individuelt for feilsøking.

Unik i denne prisklassen er også støtten til videomikroskopet for evaluering av endeflaten på fiberkablene og deteksjon av 10 Gbit/s-nettverk.

- Alltid godt utstyrt for igangkjøring og feilsøking selv i større Ethernet-nettverk - fra kobber til fiberoptikk til WiFi
- Valgfrie tilbehørspakker utvider bruksområdet til industrielle nettverk, f.eks. maskin- og anleggskonstruksjon
- Pålitelig multiverktøy for installatører av data- og nettverksteknologi, vedlikeholdsteknikere og nettverksadministratorer
- Enkel betjening og tydelig skjerm via 5 1/4" fargeberøringsskjerm
- Autotester i henhold til testprofiler og individuelle tester
- Omfattende nettverksdiagnostikk for aksepttesting og feilsøking av Ethernet-nettverk basert på kobber, fiber og WiFi
- Automatisert PASS/FAIL-sertifisering av fiberoptiske koblingers endeflater (valgfritt)
- Oppladbart Li-Ion batteri for lang driftstid
- Testing av passiv kabling og aktive nettverk med kun én enhet
- Fullstendig dokumentasjon av testresultatene dine
- Prisgunstig modell med enestående pris/ytelse-forhold

El.nummer: 8011362
Art.nummer: 101 100 18
GTIN nummer: 7070810022472
Dimensjon: 160 x 93 x 33mm
Materialet: Støpt plastmateriale
Overflatebehandling: Dobbeltstøpt
Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT LinkXpert M3

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

Nei

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Ingen

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT LinkXpert M3

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no