

ELIT AS

ELIT CableMaster VFL**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

ELIT CableMaster VFL brukes til kontinuitetstesting og feillokalisering på optiske fiberkabler og komponenter i enkeltmodus- og multimodusområde. Avhengig av applikasjonen kan en rekkevidde på mer enn 5 km oppnås. Et universaladapter muliggjør tilkobling av alle vanlige 2,5 mm optiske koblingssystemer. Adapter for 1,25 mm er også inkludert. Driftstiden er i blinkende modus ca. 40 timer.

På grunn av sin kompakte og robuste design er den visuelle feildetektoren ideell for daglig bruk. Bruk i alle fiberoptiske applikasjoner, f.eks. i datasentre, utendørs, i industrielle applikasjonsmiljøer, så vel som i laboratorier. CableMaster VFL kjennetegnes blant annet av med flere praktiske egenskaper, som sin spesielle, rullestandsdyktige form, hetten som er beskyttelse mot støv og støt og det ekstremt robuste huset. CableMaster VFL kan enkelt betjenes med bare én hånd og drives av AAA standard batterier. Den praktiske holderen gjør det enkelt å henge opp VFL når som helst.

El.nummer:**Art.nummer:** 101 100 24**GTIN nummer:** 7070810022533**Dimensjon:****Materialet:****Overflatebehandling:****Øvrige opplysninger:****ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT CableMaster VFL

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLDRengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukterEttersyn/kontrollVedlikeholdsinstruks og -intervall**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftningerGaranti og vilkårFuktbestandighetRenholdsvennlighetØvrige opplysninger**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT CableMaster VFL

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no