



# FDV-DOKUMENTASJON

Juni 2025

ELIT AS

ELIT WireXpert MP FQ

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)

[www.elit.no](http://www.elit.no)



# FDV-DOKUMENTASJON

Juni 2025

ELIT AS

ELIT WireXpert MP FQ

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)

[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

**ELIT WireXpert MP FQ**

## Tier 1 Fibersertifisering for både Multimodus og Singlemodus kabling

Alt-i-ett fiberspesifikk Encircled Flux-samsvarende Tier 1-sertifisering for både multimodus (850/1300 nm) og singlemodus (1310/1550 nm) fiberkabling. For multimodus sikrer EF-samsvar målenøyaktighet i henhold til de høyeste bransjestandardene. Den inkluderte bredbånds effektmåleren dekker fra 800 til 1650 nm.

WireXpert MP-serien er fullpakket med funksjoner som sparer tid på jobben. Det er viktig å ikke bare spare noen sekunder per autotester, men også spare minutter på å fullføre alle nødvendige trinn for hver testede forbindelse. Hvis forbindelser feiler, oversetter WireXpert MP komplekse RF-målinger til lettforståelige testresultater, som hjelper brukere med å identifisere og reparere problemer. Enhetene er ergonomisk optimalisert med to autotester-knapper for venstre- og høyrehendte brukere. Flip Tags lar brukeren endre enhetens identitet til å være enten en lokal eller fjern enhet, noe som gjør den mer fleksibel for

ulike bruksområder. **Bruksområder**

- Testing av kabler i bedriftsmiljøer
- Testing av kontorkabler
- Testing av industrielle kabler
- Spesialkabeltesting, f.eks. tog, skip, vindmøller
- Testing av fiberkabler
- Testing av kabler i datasentre

## Spesielle egenskaper

- WireXpert MP hovedenhet med moduler som inneholder både multimodus 850/1300 nm og singlemodus 1310/1550 nm fiberlyskilder
- Bredbånds effektmåler fra 800 til 1650 nm
- Encircled Flux-samsvarende 850 nm multimodus lyskilde i henhold til IEC 14763-3 eliminerer behovet for dyre modusbegrensende målekabler
- Utskiftbare adaptore for de vanligste kontaktgrensesnittene inkludert (LC, SC)
- To integrerte røde lyskilder med 1,25 og 2,5 mm ferruler eliminerer behovet for adapter for 1,25 mm ferruler
- Veiledet brukeropplevelse for fibertesting

## Dine fordeler

- Kostnadseffektiv fiberspesifikk Tier 1-sertifisator for multimodus og singlemodus fiberkabling
- Pålitelig målenøyaktighet med EF-samsvar i henhold til de høyeste bransjestandardene
- Fleksible tilkoblingsmuligheter med utskiftbare adaptore for LC, SC, FC og integrerte røde lyskilder for 1,25 mm ferruler

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

**ELIT WireXpert MP FQ**

El.nummer:  
Art.nummer: 101 100 45  
GTIN nummer: 7070810038305  
Dimensjon:  
Materialet:  
Overflatebehandling:  
Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter****Ettersyn/kontroll****Vedlikeholdsinstruks og -intervall****ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

ELIT WireXpert MP FQ

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftningerGaranti og vilkårFuktbestandighetRenholdsvennlighetØvrige opplysninger**4. TEKNISK SERVICE**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Produsent/importør  | ELIT AS                   |
| Postadresse         | Ulvedalsvegen 2           |
| Postnr. og poststed | 2030 Nannestad            |
| Telefon             | TLF: 63 93 88 80          |
| E-post              | E-post: firmapost@elit.no |
| Internett           | www.elit.no               |

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no