

ELIT AS

ELIT MPI-535

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ELIT MPI-535 er designet for bruk i industri- og boliginstallasjon. Enheten støtter Auto-ISO-adapter for isolasjonsmåling mellom alle kombinasjoner av L1, L2, L3, N og PE.

Automatiske testsekvenser er forhåndsprogrammert og kan i tillegg programmeres etter ønske av bruker.

Sluttkontrollfunksjoner:

Kortslutningsmåling, jordfeilbrytertest, isolasjonsmåling, kontinuitetsmåling, jordplate/jordresistansmåling, faserotasjonsmåling og lysstyrke/Lux(opsjon)

Enkel avlesning: Markedets største berøringsskjerm med 800x480 piksels oppløsning gir tydeligere og bedre infomasjon.

Hjelp i felten:

Innebygde hjelpemenyer gir klare bilder med fargekode på ledninger og tilkoblinger for raskt å kunne utføre korrekt måling

Beskyttet mot støv og vann:

IP51 kapsling for bruk i alle miljø, innebygd deksel for ekstra beskyttelse av skjerm under transport.

En mengde muligheter for kommunikasjon:

Data kan overføres via USB, blåtann, Wifi eller ved å fysisk ta ut SD kortet hvor data er lagret. For rask rapportgenerering av sluttkontrollmålinger benyttes inkluderte programvare.



El.nummer:

Art.nummer: 101 500 12

GTIN nummer: 7070810017904

Dimensjon: 300x200x100mm

Materialet: Støpt plastmateriale

Overflatebehandling: Dobbeltstøpt

Øvrige opplysninger: Ingen

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT MPI-535

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP54

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ingen

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT MPI-535

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no