

ELIT AS

Isolasjonstester - EC000499

ELIT MIC-10, IP67, multimeter

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Isolasjonsmåler med kontinuitet, kapasitans og spenningsmåling IP67 og CAT IV 600V.

- Valgbar testspenning: 50,100,250,500 eller 1000V
- Kontinuerlig angivelse av den målte isolasjonsmotstandsverdien.
- automatisk utladning av kapasitansen til det målte objektet etter endt måling
- Akustisk signalisering med 5 sek intervaller for å legge til rette for å registrere tidsforløp
- indikasjon på faktiske målespenning under måling- beskyttelse mot målinger av strømførende objekter
- tre-leder måling
- måling av kapasitans under motstandsmåling
- Måling av beskyttelsestilkobling og potensialutligning, kontinuitet; med strøm mindre enn 200mA i henhold til EN 61557-4 standard, toveis flyt av strøm

El.nummer: 8001103
Art.nummer: 101 700 02
GTIN nummer: 7070810005253
Dimensjon: 100 x 220 x 60mm
Materialet: Støpt plastmateriale
Overflatebehandling: Dobbeltstøpt
Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Isolasjonstester - EC000499

ELIT MIC-10, IP67, multimeter

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP67

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Isolasjonstester - EC000499

ELIT MIC-10, IP67, multimeter

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no