

ELIT AS

ELIT MMR-640

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ELIT MMR-640 er designet for å måle svært lav motstand på resistive objekter, for eksempel i kraftverk, jernbaner og vedlikeholdsselskaper. Motstand kan måles på følgende objekter

Brytere og kontakter,
Jordledere og utjevningsforbindelser
Sveisede og loddede koblinger
Skrudde koblinger
Andre resistive objekter.

MMR-640 kan også brukes på produksjonslinjer (f.eks. i det siste produksjonskontrollstadiet).

Innovativ kombinasjon av målefunksjoner med høy ytelse og et moderne brukergrensesnitt med avansert databehandlingssystem.

Slitesterk og praktisk kapsling:

Som svar på kundenes behov er MMR-640 designet for å fungere under vanskelige miljøforhold. Et unikt kabinett med IP67 inntrengningsbeskyttelsesklassifisering sikrer at enheten er både vanntett og støvtett.

MMR-640-måleren er utstyrt med en lesbar fargeberøringsskjerm som, på grunn av sin oppløsning på 800 x 480 piksler, gir både høy komfort med å samhandle med grensesnittet og høy lesbarhet av måleresultatene.

El.nummer: 8011333
Art.nummer: 102 300 06
GTIN nummer: 7070811212131
Dimensjon:
Materialet:
Overflatebehandling:
Øvrige opplysninger:

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT MMR-640

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLDRengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukterEttersyn/kontrollVedlikeholdsinstruks og -intervall**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftningerGaranti og vilkårFuktbestandighetRenholdsvennlighetØvrige opplysninger**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT MMR-640

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no